

UCHWAŁA Nr III/22/15

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/22/15
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 19 stycznia 2015 roku

Dotychczasowa aglomeracja Dobra została wyznaczona rozporządzeniem nr 189/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2006 r.

Burmistrz Dobrej pismem z dnia 4 lipca 2014 r. uzupełnionym pismami z dnia 11 września 2014 r. oraz 16 października 2014 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie zmian w aglomeracji Dobra.

Pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Dobra w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że na terenie planowanej aglomeracji łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowanej do wybudowania wyniesie 11,6 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci i planowanej liczby mieszkańców obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 168 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji ustalonym w § 3 ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

Zmiana granic aglomeracji wynika z wyłączenia z terenu aglomeracji następujących miejscowości: Chrapczew, Żeronice, Mikulice, Ostrówek, Linne (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514/1, 515, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 17/1, 9, 10, 8/2, 7, 3, 6, 4, 1/1, 1/2, Ugory (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99/8, 99/9, 99/11, 96/1, 97, 100, 101/5, 101/3, 101/2). Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji.

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SBR zlokalizowaną w miejscowości Dobra przy ul. Łkowej 4 o przepustowości $Q_{sr/d} = 270 \text{ m}^3/\text{d}$.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Dobra wynosi 2 770 RLM.

Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo Wodne gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w terminie określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedłożony do zaopiniowania projekt stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, natomiast Plan aglomeracji Dobra stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski S
Sebastian Gwizdalski

UCHWAŁA

Nr...../...../.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/22/15
z dnia 19.01.2015r.

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia..... roku

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)¹ Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Dobra o równoważnej liczbie mieszkańców 2 770.

§ 2

1. Aglomeracja Dobra obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Dobra przy ul. Łąkowej 4.
2. Obszar aglomeracji Dobra wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie następujących miejscowości: Dobra, Długa Wieś, Linne (działki ewidencyjne nr: 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514/1, 515, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 17/1, 9, 10, 8/2, 7, 3, 6, 4, 1/1, 1/2; obręb: 0012 Linne) oraz Ugory (działki ewidencyjne nr: 99/8, 99/9, 99/11, 96/1, 97, 100, 101/5, 101/3, 101/2; obręb: 0031 Ugory).
3. Obszar i granice aglomeracji Dobra zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc rozporządzenie Nr 189/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 153 poz. 3667).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513; z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 850 i poz. 1146.

[Signature]
[Signature]

UZASADNIENIE

do uchwały Nr...../...../.....Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia.....roku

Aglomeracja Dobra została wyznaczona rozporządzeniem Nr 189/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2006 r.

Burmistrz Dobrej pismem znak: IGOŚR.0640.3.2014.ZS z dnia 4 lipca 2014 r., uzupełnionym pismami znak: IGOŚR.0640.4.2014.ZS z dnia: 11 września 2014 r. oraz 16 października 2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Dobra.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Dobra w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 7,4 km. Sieci te obsługują 986 stałych mieszkańców aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 28 stałych mieszkańców aglomeracji posiadających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi 4,20 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (4,20 km) i planowanej liczby mieszkańców (704) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 168 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995).

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Dobra obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących miejscowości: Chrapczew, Żeronice, Mikulice, Ostrówek, Linne (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514/1, 515, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 17/1, 9, 10, 8/2, 7, 3, 6, 4, 1/1, 1/2; obręb: 0012 Linne) oraz Ugory (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99/8, 99/9, 99/11, 96/1, 97, 100, 101/5, 101/3, 101/2; obręb: 0031 Ugory). Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który dla obszarów objętych formami ochrony przyrody wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji oraz dla pozostałych obszarów poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Na części terenu aglomeracji Dobra znajduje się obszar chronionego krajobrazu: „Obszar Uniejowski”.

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SBR zlokalizowaną w miejscowości Dobra przy ul. Łąkowej 4 o przepustowości $Q_{std} = 270 \text{ m}^3/\text{d}$. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Teleszyna Górna w kilometrze 8+500. Oczyszczalnia ścieków zostanie poddana modernizacji do końca roku 2015. Modernizacja oczyszczalni polegała będzie na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii oczyszczania ścieków oraz wymianie energochłonnych urządzeń w obiektach technologicznych.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Dobra wynosi 2 770 RLM i obejmuje:

- 986 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 694 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej
- 10 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które będą korzystały z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- 28 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji posiadających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej,



- Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Dobra. Zgodnie z art. 209...

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.


Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.

LEGENDA

- Granice gminy
- Granice administracyjne miasta
- Granice aglomeracji
- "Dolina Środkowej Warty" (PLB 3000002)
- "Zbiornik Jeziora" (PLB 1000002)
- Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

OS - Oczyszczalnia ścieków

1 : 10 000



AGLOMERACJA DOBRA

UGORY

DŁUGA WIEŚ

Długa Wieś
0,31


DOBRA

Długa Wieś

DŁUGA WIEŚ


ARK. 1

ARK. 2



Załącznik do uchwały Nr.....
Sejniku Województwa Wielkopolskiego
z dnia roku

AGLOMERACJA DOBRA



11

DŁUGA WIEŚ

DOBRA
DOBRA


LINNE

AGLOMERACJA DOBRA

LEGENDA


- Granice gminy
- Granice administracyjne miasta
- Granice aglomeracji
- "Dolina Średniej Warty" (PLB 300002)
- "Zbiornik Jezierska" (PLB 100002)
- Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
- OS --- Oczyszczalnia ścieków

1 : 10 000



ARK. 1

ARK. 2



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrzej
Sebastian Gwizdański
Sebastian Gwizdański

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/22/15
z dnia 19.01.2015 r.

Projekt Planu Aglomeracji DOBRA

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Dobra

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

1) Gmina Dobra
62-730 Dobra; Pl. Wojska Polskiego 10

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji

Nr 189/06 z dnia
11.09.2006r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji
o RLM 4400

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Zbigniew Szymczak – referent ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego
Tel. 63 279 99 35; Fax. 63 279 99 41

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)¹

- | |
|--|
| a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 lutego 2011 r. |
| b) Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Dobra na lata 2004-2015; Uchwała Nr XII/87/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2004 r. |
| c) decyzja o pozwoleniu na budowę nr 24/10 z dnia 19.01.2010r. wydane przez Starostę Tureckiego |

¹ Niepotrzebne skreślić.

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Dobra	2. Długa Wieś	3. Linne
4. Ugory	5.	6.
Miejscowość Linne w obrębie działek: 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514/1, 515, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 17/1, 9, 10, 8/2, 7, 3, 6, 4, 1/1, 1/2.		

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie - wypoczynko wym ²	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	6,7	986	-	986	
2	Sanitarna tłoczna	0,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		7,4	986	-	986	

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)³:

W gminie Dobra planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na km sieci w następujących miejscowościach:

- miasto Dobra – kanalizacja grawitacyjna – 1,80 km, kolektory tłoczne – 0,20 km, liczba Mk 414 osoby;

- Długa Wieś – kanalizacja sanitarna – 1,45 km, kolektor tłoczny – 0,75 km, Mk 280 osób;

W 2014 r. planowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra o długości 0,796 km, budowa pozostałej części sieci kanalizacyjnej będzie realizowana do końca 2015 r.

² Liczbę turystów należy oszacować w oparciu o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

³Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4.

6.2.1 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

1. Dobra	2. Długa Wieś	3.
4.	5.	6.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	3,25	694	10	704	
2	Sanitarna tłoczna	0,95				
	Razem	4,20	694	10	704	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej⁴ (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	4,20
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	704
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	168

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości (aglomeracja przed aktualizacją wg Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra – nr 189/06 z dnia 11.09.2006 r.)

1. Dobra – MK =1419	2. Długa Wieś– MK= 327	3. Chrapczew– MK= 97
4. Żeronice - MK =194	5. Ugory– MK =181	6. Mikulice– MK =368
7. Linne– MK =270	8. Ostrówek– MK =116	9.

Wykaz – lista miejscowości, które będą wyłączone z aglomeracji utworzonej wg Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra – nr 189/06 z dnia 11.09.2006 r.

1. Ostrówek – MK =116; DS.=1,5 km;	W=77MK/km
2. Chrapczew – MK =97; DS.=1,7 km;	W=57MK/km
3. Mikulice – MK =368; DS.=3,2 km;	W=115MK/km
4. Linne – MK =270; DS.=4,4 km;	W=61MK/km
5. Żeronice i Ugory – MK =375; DS.=5,5 km;	W=68MK/km
RAZEM – MK=1.226; DS.=16,3;	W=75MK/km

⁴ W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

1. Dobra – MK =1412	2. Długa Wieś – MK= 324	3. Linne
4. Ugory	5. -----	6. -----
Miejscowość Linne w obrębie działek: 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514/1, 515, 516, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 17/1, 9, 10, 8/2, 7, 3, 6, 4, 1/1, 1/2.		
Miejscowość Ugory w obrębie działek: 99/8, 99/9, 99/11, 96/1, 97, 100, 101/5, 101/3, 101/2.		
W miejscowości Linne oraz Ugory sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie obejmować swym zasięgiem mieszkańców, funkcjonować będzie w obrębie zakładów produkcyjnych i usługowych.		

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	9,95	1680	10	1690	
2	Sanitarna tłoczna	1,65				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		11,60	1680	10	1690	

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁵

Lokalizacja	
Miejscowość [kod pocztowy]: 62-730	Ulica, nr: Łąkowa 4
Gmina: DOBRA	Powiat: TURECKI
Województwo: WIELKOPOLSKIE	
Telefon: 63 288 79 52	Fax: -
e-mail do kontaktów bieżących:	
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych	
Organ, który wydał decyzję: STAROSTA TURECKI	

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Numer decyzji: RLŚ.6223/16/05	Data wydania: 19.08.2005 r.	Termin ważności do: 31.12.2015r.
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 5500		
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m³/d]: 270	Maksymalna dobową [m³/d]: 410	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 93,15	
Ścieki dowożone [m³/d]: 62,70	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :	
Średnie [m³/d]: 155,85	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: 47 800
Średnio [% przepustowości]: 58 %	
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m³/d]: 242,4	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: 79 385
Średnio [% przepustowości]: 90 %	
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji)	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie ⁶ [RLM] 3 395	średnioroczny ogółem [RLM] 2 312 w tym dostarczany siecią [RLM] 1 382

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT [mgO /l]	890	
ChZT _r [mgO /l]	1790	
Zawiesina ogólna [mg/l]	848	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy	
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	16,52
ChZT _r [mgO /l]	125	103,4
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	24,7
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

⁶ zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, ... (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Teleszyna Górna	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 8 + 500
Typ oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Biologiczna typu SBR	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni⁷:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków budowana była w latach 80-tych. Ze względu na stan techniczny oraz wysokie koszty eksploatacji oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji.

Modernizacja oczyszczalni polegała będzie na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii oczyszczania ścieków, wymiana energochłonnych urządzeń w obiektach technologicznych. Ponadto wyagana jest rozbudowa i modernizacja linii odwadniania i higienizacji osadów, a także ich zagospodarowanie.

Planowany termin modernizacji oczyszczalni – do końca 2015r.

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]² - 31,0

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	890	27 590
ChZT _r [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

Zakłady przemysłowe istniejące na terenie aglomeracji (podłączone do sieci kanalizacyjnej):
Ubojnia Zwierząt MCKEEN-BEEF Sp. z o. o., Zakład Cukierniczo „MARK” TiM Marek Gabryś

⁷Tekst nie więcej niż 1+2 strony formatu A-4.

7.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: 38,0		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁸
1	2	3
BZT [mgO /l]	890	33 820
ChZT _r [mgO /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy

Zakłady przemysłowe istniejące na terenie Aglomeracji (przewidywane podłączenie do sieci kanalizacyjnej): Zakład Mięsny Smoliński, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Piekarnia

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	986
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	704
Liczba mieszkańców posiadających techniczną możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.	28
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych.	28
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	460
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	564
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	2 770

Na terenach wyłączonych z aglomeracji Dobra, gospodarka ściekowa będzie funkcjonowała na bazie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.

Zarejestrowane miejsca noclegowe: ujęto na bazie obiektu restauracja „Wega” Sp. z o. o. w Długiej Wsi.

⁸ Podać wyłącznie dla BZT₅.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie gminy Dobra, poza obszarem aglomeracji Dobra, znajdują się następujące obszary Natura 2000:

- a. „Dolina Środkowej Warty” (PLB 30002 – obszar specjalnej ochrony ptaków). Obszar ten położony jest w odległości ok. 10 km od terenu wyznaczonej aglomeracji Dobra. Obszar ten został utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. Nr 229 poz. 2313 z 2004 r.]
- b. „Zbiornik Jeziorsko” (PLB 100002 – obszar specjalnej ochrony ptaków). Obszar ten położony jest w odległości ok. 8 km od terenu wyznaczonej aglomeracji Dobra. Obszar ten został utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 27.10.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. Nr 198 poz. 1226 z 2008 r.]

Na terenie gminy Dobra oraz w obszarze aglomeracji Dobra znajduje się:

- a. „Uniejowski” - Obszar Chronionego Krajobrazu. Został utworzony Uchwałą NR 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r (Dz. Urz. Woj. Konińskiego NRr 1 poz. 2), a następnie Skorygowane Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego nr 28), w którym uszczegółowiono zasady i możliwości wykorzystania obszarów chronionego krajobrazu.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA


Załącznik (wersji elektronicznej i papierowej)

mapa/mapy w skali 1 : 25 000
(1:10000 lub 1:25000)

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁹	Tak ⁸	Nie dotyczy ⁸
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Sebastian Gwizdalski

⁹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.