

OKNA I DRZWI	OKNA - PRZYZIEMIE (CZĘŚĆ STARA I NOWA)				OKNA - WYSOKI PARTER (CZĘŚĆ STARA I NOWA)					OKNA - PODDASZE (CZĘŚĆ STARA I NOWA)					
SYMBOL	O1	O2	O3a	O3b	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14
OZNACZENIE RYSUNKU															
IŁOŚĆ	21	3	1	1	27	2	3	1	1	4	4	1	2	1	5
SZEROKOŚĆ (w otworze)	90	75	300 (70+160+70)	300 (70+160+70)	100	60	55	75	95	100	90	100	60	100	90
WYSOKOŚĆ (w otworze)	115(105+f=10)	115(105+f=10)	205 (175+f=30)	205 (175+f=30)	165	165	165	165	165	145	145	100	144	144	144
OPIS	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno nieotwieralne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno częściowo rozwierno, częściowo nieotwieralne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno rozwierno - uchylne
KOLOR	KOLOR - RAL 9001				KOLOR - RAL 9001					KOLOR - RAL 9001					

OKNA I DRZWI	OKNA DACHOWE	OKNA ODDYMIAJĄCE	OKNA I DRZWI - PRZYZIEMIE (CZĘŚĆ STARA)		DRZWI ZEWNĘTRZNE - PRZYZIEMIE I WYSOKI PARTER (CZĘŚĆ STARA I NOWA)				DRZWI WEWNĘTRZNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU (CZĘŚĆ STARA I NOWA)					
SYMBOL	O15	O16	DzO1	DzO2	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6
OZNACZENIE RYSUNKU														
IŁOŚĆ	6	2	1	1	P 1	L 1	P 1	P 1	P 1	L 1	P 1	L 1	L + okno stałe 1	L + P 1
SZEROKOŚĆ (w otworze)	100	100	300 (90+120+90)	300 (100+100+100)	125	125	55	140	130	100	100	100	200 (100+100)	140 (100+40)
WYSOKOŚĆ (w otworze)	160	160	270 (210+60)	270 (210+60)	225	240	200	251	210	213	251	210	210	210
OPIS	materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne	okno oddymiające		materiał - drewno sosnowe, szyby bezpieczne, okno nieotwieralne	drzwi zewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 120/225,	drzwi zewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 120/235,	drzwi zewnętrzne, drewniane, wymiary drzwi w świetle 50/195,	drzwi zewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 130/246,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 120/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/208, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	przeszklenie wewnętrzne z drzwiami, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, wymiary drzwi w świetle 90+30/200, klasa odporności ogniowej EI30
KOLOR			KOLOR - RAL 9001		KOLOR - RAL 8001				KOLOR - RAL 8001		KOLOR - RAL 9001	KOLOR - RAL 8001	KOLOR - RAL 9001	

UWAGA! Wszystkie wymiary okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w starej części budynku należy sprawdzić w rzeczywistości.


OBIEKT:	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża: ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data: 01.2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala: 1:100
WYKAZ ZESTAWIENIA OKIEN I DRZWI		Nr rysunku: 1.

OKNA I DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE - PRZYZIEMIE, CZĘŚĆ STARA						DRZWI WEWNĘTRZNE - PRZYZIEMIE, CZĘŚĆ NOWA				DRZWI WEWNĘTRZNE - WYSOKI PARTER, CZĘŚĆ STARA			
SYMBOL	Dw7	Dw7Ł	Dw7a	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw11a	Dw12	Dw13	Dw14	Dw14a	Dw15	Dw16
OZNACZENIE RYSUNKU														
ILOŚĆ	$\frac{P}{2}$ $\frac{L}{5}$	$\frac{P}{1}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{P}{1}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{P}{1}$	$\frac{L}{1}$	$\frac{P}{1}$	$\frac{P}{2}$ $\frac{L}{4}$	$\frac{P}{1}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{L}{1}$	$\frac{L}{1}$	$\frac{P}{1}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{P}{3}$	$\frac{P}{2}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{P}{1}$
SZEROKOŚĆ (w otworze)	106	106	106	100	81	121	100	100	100	90	100	100	100	90
WYSOKOŚĆ (w otworze)	216	216	216	210	216	216	210	210	210	210	240	240	210	210
OPIS	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/208,	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/208,	drzwi wewnętrzne, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/208, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 65/208,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 105/208,	drzwi wewnętrzne, drewniane, wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi wewnętrzne, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi zewnętrzne, drewniane, łazienkowe wymiary drzwi w świetle 80/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/235,	drzwi wewnętrzne, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/235, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 80/200,
KOLOR	KOLOR - RAL 9001						KOLOR - RAL 9001				KOLOR - RAL 9001			


OKNA I DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE - WYSOKI PARTER, CZĘŚĆ NOWA				DRZWI WEWNĘTRZNE - PODDASZE, CZĘŚĆ STARA				DRZWI WEWNĘTRZNE - PODDASZE, CZĘŚĆ NOWA		
SYMBOL	Dw12	Dw17	Dw18	Dw19	Dw23	Dw8	Dw20	Dw24	Dw21	Dw22	Dw12
OZNACZENIE RYSUNKU											
ILOŚĆ	$\frac{P}{2}$ $\frac{L}{1}$	1	1	1	$\frac{P}{3}$ $\frac{L}{8}$	$\frac{P}{2}$ $\frac{L}{1}$	$\frac{P}{3}$	$\frac{L + P}{1}$	1	1	$\frac{P}{1}$ $\frac{L}{1}$
SZEROKOŚĆ (w otworze)	100	170 (70+100)	170 (100+70)	400 (100+100+100+100)	100	100	90	140 (100+40)	170 (70+100)	170 (100+70)	100
WYSOKOŚĆ (w otworze)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
OPIS	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe wymiary drzwi w świetle 90/200,	przeszklenie wewnętrzne z drzwiami prawymi, wymiary drzwi w świetle 90/200,	przeszklenie wewnętrzne z drzwiami lewymi, drewniane, wymiary drzwi w świetle 90/200,	system z drzwiami przesuwными, wymiary drzwi w świetle 100+100/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 90/200,	drzwi wewnętrzne, drewniane, stylizowane wg istn. wzoru, wymiary drzwi w świetle 80/200,	drzwi wewnętrzne, wymiary drzwi w świetle 90+30/200, klasa odporności ogniowej EI60	przeszklenie wewnętrzne z drzwiami prawymi, drewniane, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	przeszklenie wewnętrzne z drzwiami lewymi, drewniane, wymiary drzwi w świetle 90/200, klasa odporności ogniowej EI30	drzwi wewnętrzne, drewniane, łazienkowe wymiary drzwi w świetle 90/200,
KOLOR	KOLOR - RAL 9001				KOLOR - RAL 9001						

UWAGA! Wszystkie wymiary okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w starej części budynku należy sprawdzić w rzeczywistości.


OBIEKT:	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża: ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data: 01.2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala: 1:100
WYKAZ ZESTAWIENIA DRZWI WEWNĘTRZNYCH		Nr rysunku: 2.




OBIEKT:	PLACÓWKĄ PRZEDSZKOLNĄ 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż.</i> Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
RZUT PRZYZIEMIA			Nr rysunku: 3.



OBIEKT:	PLACÓWKĄ PRZEDSZKOLNĄ 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż.</i> Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
RZUT WYSOKIEGO PARTERU			Nr rysunku: 4.



OBIEKT:	PLACÓWKĄ PRZEDSZKOLNĄ 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż.</i> Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
RZUT PODDASZA			Nr rysunku: 5.



OBIEKT:	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż.</i> Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
RZUT DACHU			Nr rysunku: 6.



OBIEKT:	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	<i>mgr inż.</i> Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA PÓŁNOCNA			Nr rysunku: 7.



OBIEKT:	PLACÓWKA PRZEDSZKOLNA 62-730 Dobra, Długa Wieś 30, działka o nr ewid. 483	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	REMONT DWORKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ W DŁUGIEJ WSI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO CELEM ADAPTACJI NA PLACÓWKĘ PRZEDSZKOLNĄ	Branża:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	GMINA DOBRA 62-730 Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10	Data:	01.2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Krysiak upr. GAN 1/80 : UAN 30/85	Skala:	1:100
ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POŁUDNIOWA			Nr rysunku: 8.