PRZEPOMPOWNIA OSADÓW Z KOMORĄ ROZDZIAŁU OB NR 8

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A



	HYDROIZOLACJA
25,0	ŚCIANA ŻELBETOWA
0,5	IZOLACJA POWŁOKOWA DYSPERBIT

RZUT PŁYTY



PRZEKRÓJ B-B



	HYDROIZOLACJA
20,0	PŁYTA ŻELBETOWA
	HYDROIZOLACJA
12,0−7,0	BETON SPADKOWY
30,0	PŁYTA ŻELBETOWA
0,5	IZOLACJA 2xPAPA
15,0	PODKŁAD C12/15

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA:

PRĘTY GŁÓWNE− 34GS

STRZEMIONA − St3SY

OTULINA − 30mm

UWAGA:

1. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY NA BIEŻĄCO ANALIZOWAĆ STAN I RODZAJ GRUNTÓW ZNAJDUJACYCH SIĘ W WYKOPIE. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTOWANIA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I ZAPEWNIĆ NADZÓR GEOTECHNICZNY.

Autor opracowania	PPHU SADEKO Mirosław Nowak Piotrów 5A, 99-200 Poddębice	
Nazwa opracowania	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA(MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DOBRA	Stadium: PW
Adres obiektu	ul.Łąkowa 4, 62-730 Dobra, nr ew. dz. 89/6 obr. Dobra-Miasto [0001] w jednostce ewidencyjnej Dobra [302703_4]	Branża: konstrukcja
Inwestor	Gmina Dobra Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra	Data: 08. 2016
Nazwa opracowania	Konstrukcja obiektów technologicznych	Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Przepompownia osadów z komorą rozdziału - rysunek szalunkowy	
Projektował: mgr inż. Marek Budziński, nr upr. 52/P/99	Podpis	Nr rys.: K 8.1
Sprawdził: inż. Stanisław Budziński, nr upr. BN-8386/54/84	Podpis	