

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/10/06
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2007

Stawki podatków na 2007 r. (w złotych)
dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

	<i>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne</i>	<i>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</i>
	DWIE OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 14 t	650	800
– nie mniej niż 14 t	800	1 200
	TRZY OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 21 t	700	900
– nie mniej niż 21 t	1 100	1 500
	CZTERY OSIE i WIĘCEJ	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 27 t	800	1 000
– nie mniej niż 27 t.	1 500	2 250

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/10/06
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2006 r.
 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
 podatku od środków transportowych na rok 2007

Stawki podatków na 2007 r. (w złotych) dla ciągników siodłowych
 i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu
 równej lub wyższej niż 12 t

	<i>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne</i>	<i>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</i>
	DWIE OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 31 t	1 000	1 200
– nie mniej niż 31 t	1 500	1 740
	TRZY OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 40 t	1 600	1 750
– nie mniej niż 40 t	1 700	2 300

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/10/06
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2007*

**Stawki podatków na 2007 r. (w złotych) od przyczep i naczep,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego**

	<i>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznawanym za równoważne</i>	<i>Inne systemy zawieszenia osi jezdnej</i>
	JEDNA OŚ	
– nie mniej niż 12 t	800	1 000
	DWIE OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 37 t	900	1 160
– nie mniej niż 37 t	1 100	1 530
	TRZY OSIE	
– nie mniej niż 12 t - mniej niż 38 t	1 100	1 300
– nie mniej niż 38 t	1 300	1 500