

15-01-2015

WOO-I.4242.73.2014.BR.13

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.), dalej *Kpa*, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.), dalej *ustawa oos*, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 13.01.2015 r. postanowienia, którego treść podaje niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czterech dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy oos Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Katarzyna Kulańczak
Koordynator Wpływu na Środowisko
ds. Ocen Oddziaływania Przedsięwzięć

WOO-I.4242.73.2014.BR.11

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Dobrej z 27.03.2014 r., znak: IGOŚR.6220.2.2013.ZS w oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w marcu 2014 r. przez zespół pod kierunkiem Bartłomieja Dudzińskiego oraz uzupełnienie do raportu oos z 27.05.2014 r. z 27.10.2014 r.

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 5,0 MW oraz wysokości całkowitej do 200 m n.p.t. na dz. 164, obręb Ugory, gm. Dobra

1. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem 1 elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 5,0 MW, wysokości wieży elektrowni od 120 do 140 m n.p.t., maksymalnej wysokości turbiny do 200 m n.p.t. i maksymalnym poziomie mocy akustycznej nieprzekraczającym 107,8 dB oraz zastosować metody redukujące poziom mocy akustycznej turbiny w porze nocy, tj. w godz. 22.00 - 6.00 do wartości nie wyższej niż 101,6 dB
2. Zachować następujące współrzędne posadowienia elektrowni w układzie współrzędnych PL-1992: X: 453601,05; Y: 475309,89
3. Elektrownię wykonać w taki sposób, aby minimalna wysokość końcówek łopat śmigła wynosiła 50 m n.p.t.

4. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać pod każdym z nich szczerłą mase, umożliwiającą, w przypadku ewentualnego wycieku oleju transformatorowego, przejęcie całej jego objętości.
5. Przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia zabezpieczyć plac budowy przed przedostawaniem się w jego obręb zwierząt, poprzez zastosowanie odpowiedniego, tymczasowego ogrodzenia.
6. Nie stosować oświetlenia elektrowni światłem białym. Stosować światło średniej intensywności o minimalnej wymaganej przepisami mocy oraz liczbie błysków na minutę.
7. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia przedsięwzięcia wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbiny w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Investor:

„Energ-Eko” Bartłomiej Dudziński
ul. Warszawska 70 A, 91-862 Łódź

Uzasadnienie

Pismem z 27.03.2014 r., znak: IGOŚR.6220.2.2013.ZS (data wpływu 01.04.2014 r.) Burmistrz Dobrej zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko, dalej raport oos, opracowany w marcu 2014 r. przez zespół pod kierunkiem Bartłomieja Dudzińskiego, kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przewidzianego pod inwestycję.

Planowana budowa elektrowni wiatrowej należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zatem należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Postanowieniem z 10.09.2013 r., znak: IGOŚR.6220.2.2013 Burmistrz Dobrej stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawy oos, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska

W toku prowadzonego postępowania pismem z 06.05.2014 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do Inwestora o uzupełnienie raportu oos w zakresie ochrony przed hałasem. 09.06.2014 r. Inwestor przedstawił uzupełnienie. W związku z tym, że przedstawione informacje nadal budziły wątpliwości w zakresie ochrony przed hałasem, 27.06.2014 r. wezwano Inwestora do ponownego ich uzupełnienia. 22.07.2014 r. Inwestor zaproponował spotkanie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, które odbyło się 01.08.2014 r. Biorąc pod uwagę, iż Inwestor w raporcie oos przedstawił analizę akustyczną, w której w skumulowanym oddziaływaniu zakładał rezygnację z kilku elektrowni wiatrowych, dla których posiadał ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Burmistrza Dobrej, Regionalny Dyrektor wyjaśnił, że aby ww. założenia, tj. przyjęcie mniejszej ilości elektrowni wiatrowych, niż wynika to z posiadanych decyzji, móc uwzględnić w analizie akustycznej

konieczna jest zmiana posiadanych decyzji. W związku z tym, na wniosek Inwestora, postanowieniem z 14.08.2014 r. znak: IGOSR.6220.2.2013.ZS Burmistrz Dobrej zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie. 29.10.2014 r. Inwestor przedstawił decyzję wydaną przez Burmistrza Dobrej z 23.10.2014 r., znak: IGOSR.6220.6.2014.ZS o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 05.11.2012 r., znak: IGOSR.6220.3.2012 w zakresie rezygnacji z budowy 2 turbin wiatrowych, zlokalizowanych w obrębach, Moczyska, Żeremice i Szymany, gm. Dobra oraz decyzję Burmistrza Dobrej z 15.09.2014 r., znak: IGOSR.6220.7.2014 uchylającą w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 8.2011 z 14.11.2011 r., dotyczącą budowy 1 turbiny w obrębie Chrapczew, gm. Dobra. Postanowieniem z 05.11.2014 r., znak: IGOSR.6220.2.2013.ZS Burmistrz Dobrej podjął przedmiotowe postępowanie. Ponadto, 17.04.2014 r. wpłynęły do organu uwagi p. Piotra Szymanskiego. Wszystkie zebrane dokumenty w sprawie, zostały wzięte pod uwagę w przeprowadzanej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i były podstawą ustalen mniejszego postanowienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 1 turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy 5,0 MW, wysokości wieży elektrowni od 120 do 140 m n.p.t., maksymalnej wysokości turbiny do 200 m n.p.t. i maksymalnej wysokości mocy akustycznej pojedynczej turbiny w porze dnia nie wyższym niż 107,8 dB. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną również drogi dojazdowe i serwisowe, place manewrowe i montażowe, a także elementy infrastruktury energetycznej.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów chronionych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627 tj. ze zm.). W odległości ok. 9 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach użytkowanych rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują: zadrzewienia, jeziora oraz strefy ochrony ostoi, miejsce rozrodu lub regularnego przebywania dziko występujących zwierząt. Ponadto, zostaną zachowane minimalne odległości (czyli 200 m zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla ochrony nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”) planowanej turbiny od innych linowych elementów krajobrazu (talen, szpalerów drzew, zadrzewień i zakrzewień) będących miejscem bytowania i zerowania nietoperzy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oos lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się w bezpośredniej bliskości miejsc obserwacji ptaków i nietoperzy prowadzonych na potrzeby oceny oddziaływania farmy wiatrowej Łgory na ww. grupy zwierząt. W związku z powyższym, analiza wpływu planowanej inwestycji została dokonana w oparciu o wyniki badań, o których mowa powyżej.

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono 33 kontrole ornitologiczne w okresie od września 2010 r. do sierpnia 2011 r., ponadto wykonano 32 kontrole nastawione na wykrywanie nietoperzy w okresie od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2011 r. Prowadzone badania monitoringowe wykazały, że realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na awifaunę i chiropterofaunę. Podczas prac terenowych, stwierdzono na badanym obszarze 77 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych. Wyniki monitoringu nie potwierdziły obecności okresowych koncentracji ptaków w pobliżu inwestycji. Lokalna awifauna jest typowa dla terenów nizinnych o charakterze polnym. Gatunki stwierdzone w największych ilościach: szpak, skowronek oraz kwiczoł należą do ptaków występujących powszechnie na terenie całej Polski. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wyrozniających się tras migracyjnych, wzdłuż których odbywałyby się intensywne przeloty. Ponadto, największa ilość przelotów odbywała się na wysokości do 50 m n.p.t. Na badanym terenie nie stwierdzono siedlisk szczególnie cennych dla nietoperzy oraz kolonii rozrodczych czy miejsc hibernacji nietoperzy, które można uznać za stanowiska tych gatunków. Podczas prowadzonych inwentaryzacji stwierdzono występowanie gatunków pospolitych w całym kraju: mroczka późnego, borowca wielkiego oraz nocka. Uzyskane wyniki monitoringu prezentują niskie poziomy aktywności nietoperzy.

Ponieważ budowa turbin wiąże się z wykonaniem głębokich wykopów i istnieje ryzyko, wpadania do nich drobnych zwierząt, w tym chronionych płazów i gadów, nałożono warunek, aby przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wykopy przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt, stosując odpowiednie ogrodzenie. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), w stosunku do zwierząt objętych ochroną prawną obowiązują szereg zakazów m.in. zakaz zabijania, okaleczania, niszczenia ich jaj, postaci młodocianych, gniazd i siedlisk. W przypadku konieczności naruszenia zakazów, o których mowa w ww. rozporządzeniu, należy zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora o zezwolenie na odstąpienie od zakazów, o których mowa powyżej. Organy te, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek

wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronie przyrody, mogą wydać zgodę na odstąpienie od tych zakazów.

Ze względu na fakt, że niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei może powodować wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek nie stosowania oświetlenia turbin światłem białym.

Ze względu na fakt, że najwięcej przelotów ptaków zarejestrowano na niskich wysokościach, tj. do 50 m n.p.t. nałożono warunek określający minimalną wysokość, końcówek łopat śmigła turbiny.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na etapie budowy oraz eksploatacji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione. Ponadto, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na bioróżnorodność.

Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez Burmistrza Dobrej pismem z 03.06.2014 r. znak: IGOSR.6220.2.2013.ZS najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości ok. 500 m od przedmiotowej inwestycji i stanowią zabudowę zagrodową oraz w odległości 550 m i stanowią zabudowę jednorodziną. Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu elektrowni wykonano przyjmując wartość współczynnika $G=0$ oraz określone poziomy mocy akustycznej pojedynczej turbiny i wysokość zawieszenia wirnika. W związku z ryzykiem wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocy na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie Inwestor zobowiązał się do obniżenia poziomu mocy akustycznej turbiny wiatrowej w porze nocy do wartości wskazanej w niniejszym postanowieniu. W raporcie oos wykonano analizę akustyczną, uwzględniającą skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji wraz z najbliższymi inwestycjami o podobnym profilu działania wskazanymi również przez Burmistrza Dobrej w piśmie z 03.06.2014 r. Na podstawie przedstawionych wyników skumulowanego oddziaływania, stwierdzić można, że w wyznaczonym w raporcie oos punkcie emisji nr 3, tj. na oddalonym o ponad 3 km terenie zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanym w obrębie Chrapczew, gm. Dobra, w porze nocy dopuszczalna wartość hałasu może zostać przekroczona o 1,3 dB. Jednak, biorąc pod uwagę znaczną odległość planowanej elektrowni wiatrowej od ww. punktu, stwierdzono, że przekroczenia te spowodowane będą pracą innych planowanych do realizacji elektrowni wiatrowych, nie objętych niniejszym wnioskiem, które uwzględniono w skumulowanym oddziaływaniu. W związku z powyższym, przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszego postanowienia dotyczących lokalizacji, parametrów technicznych elektrowni oraz obniżania poziomu mocy akustycznej turbin w porze nocy, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tj.), zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.

Z uwagi na fakt, iż przewidywane poziomy hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną są, zgodnie z przedłożoną analizą, zbliżone do poziomów dopuszczalnych, w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonej symulacji, w niniejszym postanowieniu nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, po uruchomieniu inwestycji, w warunkach, w których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska jest największy. Ponadto, Inwestor został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbiny, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz do udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W raporcie oos przeanalizowano i opisano gospodarkę odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanej inwestycji. Z przedstawionych informacji wynika, że powstawać będą nieznaczne ilości, zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Odpady powstające na etapie eksploatacji w związku z koniecznością konserwacji turbiny będą wytwarzane przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Inwestora, aby w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym z nich wykonał szczelną misę, która w przypadku ewentualnego wycieku oleju transformatorowego, będzie umożliwiała wypłanie całej jego objętości. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie oos i warunkami niniejszego postanowienia, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oos przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednoletniej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 78 – Region wodny

Środkowej Odry oraz na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Teleszyna” o kodzie PL.RW6000171833129. Z uwagi na cele określone w ww. planie i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne, należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie to nie niesie za sobą możliwości wystąpienia zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie będzie wpływać na osiągnięcie celów określonych dla poszczególnych jednolitych części wód.

Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, elektrownia wiatrowa nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Nie wymaga ona zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie jest źródłem powstawania szkodliwych emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczynia się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Instalacja będzie przystosowana do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym zdarzeń ekstremalnych, gdyż wyposażona będzie w system odgromowy i system wyłączający ją np. w przypadku nadmiernych wiatrów czy oblodzenia. Ze względu na skalę inwestycji należy stwierdzić, iż nie wpłynie ona na zmianę sposobu użytkowania lokalnych gruntów, czy ekosystemów.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oos.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy oos, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

- I. Burmistrz Dobrej
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
- II. Strony postępowania:
 1. "Energi-Eko" Bartłomiej Dudziński
ul. Warszawska 70 A, 91-862 Łódź
 2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 kpa
- III. aa

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia

*Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
-*

Jolanta Ratajczak

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej